





GX WALL⁺


WATERPROOF & STRONG WALL DECORATION*

UNA ALTERNATIVA A LA CERÁMICA, IDEAL PARA LA RENOVACIÓN RÁPIDA DE SUS PAREDES

- + Revestimiento vertical duradero y 100% estanco, con método de instalación simple mediante sistema de click
- + Paneles macizos resistentes que ofrecen un acabado elegante en las paredes interiores
- + Una auténtica alternativa a la cerámica debido a su facilidad de mantenimiento y su instalación rápida




* Decoración mural estanca y resistente



AGILICE SUS OBRAS

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR



RÁPIDO

Material fácil de manipular, no necesita tiempo de secado y obra seca y limpia.



PRÁCTICO

Con su sistema de encaje, no hay que realizar juntas.



SENCILLO

Colocación mediante encolado directo en numerosos soportes de pared.



COMODIDAD

Ligero, fácil de transportar y de manipular.




SIN SACRIFICAR LA CALIDAD GARANTIZADAS PARA EL USUARIO



ESTANCO

100% estanco, no poroso, resistente a los hongos, moho, bacterias, humedad y manchas.



DURADERO

No se deforma, no se agrieta y no se descolora con el tiempo.



CÁLIDO Y TEXTURIZADO

Olvide la sensación de frío que le transmite la cerámica.



SANO Y PRÁCTICO

100% higiénico, fácil de limpiar y sin juntas de alicatado que mantener.



MIX
& MATCH





UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES PARA DAR VIDA A SUS PROYECTOS

Colocación vertical u horizontal, alineada o en tresbolillo, mezclar formatos y decorados con total sencillez.

Todos nuestros formatos y decorados son compatibles entre ellos.

30x60 cm : Wise Stone Light Grey
60x260 cm : Wise Stone Dark Grey
15x90 cm : Oak (light grey + grey + dark)

UNA MULTITUD DE DESTINOS

ENTORNO



TIENDAS



HOTELES



RESTAURANTES



HOSPITAL



RESIDENCIA 3ª EDAD



SPA



CASA
INDIVIDUAL

DESTINOS



BAÑOS



COCINAS



HABITACIONES



SALAS DE
REUNIÓN



ESTANCIAS



PASILLOS



ENTRADAS



60x120 cm : White Stone
17x120 cm : Hamman Wood





Ambientes Minerales 60x260 cm

Ambientes Minerales 60x120 cm

Ambientes Minerales 45x90 cm

Ambientes Minerales 30x60 cm

Ambientes Madera

60x260 cm - 17x120 cm - 15x90 cm - 30x60 cm


Inspiraciones Mix & Match

Realizaciones

Índices e información técnica

XXL





MINERALES

60 X 260 CM

NUEVO FORMATO XXL

¡AÚN MÁS RÁPIDO DE INSTALAR!

The diagram shows two identical large rectangular panels, each measuring 60 cm in width and 260 cm in height. The panels have a dark, textured surface. On the left side of the panels, there are six horizontal lines with text describing their properties. On the right side, there are three horizontal lines with text describing their installation and handling characteristics. The dimensions are indicated by a vertical line on the right and two horizontal lines at the bottom.

Left Side Features:

- Impermeable, antibacteriano y sin emisiones nocivas
- Fijación rápida mediante encolado
- Instalación mediante encaje, sin ningún límite de longitud
- Mix & Match con otros formatos y decorados Gx Wall +
- Tacto cálido y auténtico con decorado texturizado
- Duradero, resiste a las manchas, a las rayas y fácil de mantener

Right Side Features:

- Gran formato, rígido, fino y ligero conservando una excelente manejabilidad
- Fácil de cortar, sin polvo
- Junta invisible y estanca

Dimensions:

- Width: 60 cm
- Height: 260 cm




Roccia light grey 60x260 cm





STONE

60 x 260 cm



White stone
P5301G01
3100038182949
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata




Boca stone *
P5301G22
3100038185797
Sugerencia perfil:
Plata o Blanco

* Hasta fin de existencias



SLATE & CONCRETE

60 x 260 cm



Cream slate
P5301D76
3100038182932
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey concrete
P5301D74
3100038182956
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Cream slate 60x260 cm

WISE STONE

60 x 260 cm



Wise stone light grey *
P5301G24
3100038180754
Sugerencia perfil:
Plata o Titanio



Wise stone light beige *
P5301G25
3100038185827
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Wise stone dark grey *
P5301G23
3100038185803
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio

*Hasta fin de existencias



Wise Stone Light Beige 60x260 cm




Wise Stone light Grey 60x260 cm



Wise Stone Dark Grey 60 x 260 cm

GREY

60 x 260 cm




Dune mica grey *

P5301F78

3100038185780

Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Roccia light grey *

P5301G26


3100038185834

Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Dune mica grey 60x260 cm






MINERALES

60 X 120 CM



STONE


60 x 120 cm



Cream slate
P4901D76
3100038181072
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Grey concrete
P4901D74
3100038181065
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



White stone
P4901G01
3100038181058
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Grey concrete 60x120 cm






White stone 60x120 cm





Cream slate 60x120 cm






MINERALES

45 X 90 CM



SLATE

45 x 90 cm



Cream slate

P4201D76

3100038173343

Sugerencia perfil:



Titanio o Plata




Cream slate 45x90 cm

CEMENT

45 x 90 cm



Grey cement
P4201F07
3100038173329
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey cement flower
P4201F08
3100038173312
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Grey cement flower 45x90 cm

STONE

45 x 90 cm



Dark stone
P4201D79
3100038173336
Sugerencia perfil:
Titanio



White stone
P4201G01
3100038180754
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata




Dark stone 45x90 cm



White stone 45x90 cm








MINERALES

30 X 60 CM

STONE

30 x 60 cm



White stone
74201G01
3100038180730
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata




Boca stone
P3501G22
3100038185933
Sugerencia perfil:
Plata o Blanco



Boca stone 30x60 cm

WISE STONE



30 x 60 cm



Wise stone light grey*
P3501G24
3100038185858
Sugerencia perfil:
Plata o Titanio



Wise stone light beige*
P3501G25
3100038185865
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Wise stone dark grey*
P3501G23
3100038185841
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



* Hasta fin de existencias



Wise stone light grey 30x60 cm

ROCCIA

30 x 60 cm



Roccia Light Beige *

P3501G27

3100038185902

Sugerencia perfil:


Blanco o Plata



Roccia light beige 30x60 cm


STONE

30 x 60 cm



Grege stone

74201D78
3100038169322
Sugerencia perfil:
Titanio



Dark stone
74201D79
3100038169339
Sugerencia perfil:
Titanio




Black stone
74201D94
3100038171295
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



Black stone 30x60 cm

SLATE

30 x 60 cm



Cream slate
74201D76
3100038169308
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey slate
74201D77
3100038169315
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Cream & Grey slate 30x60 cm

CONCRETE

30 x 60 cm



Grey concrete
74201D74
3100038169285
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Beige concrete
74201D75
3100038169292
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey concrete 30x60 cm

MARBLE

30 x 60 cm



White Marble
74201G02
3100038180747
Sugerencia perfil:
Blanco o Plata



Grey marble
P3501G30
3100038185889
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



Black marble
P3501G29
3100038185872
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio






Black marble 30x60 cm

DUNE

30 x 60 cm



Dune Mica grey

P5101F78

3100038181249

Sugerencia perfil:

Plata o Titanio



Dune Cream

P5101F77


3100038181232

Sugerencia perfil:

Titanio o Plata








MADERA

60 X 260 CM

Oak



Brown oak *

P5301G17

3100038185773

Sugerencia perfil:

Titanio o Negro


* Hasta fin de existencias



Brown oak 60x260 cm

17.2 X 120 CM

Wood



Hammam wood *
P4301F05
3100038173367
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Cargo wood *
P4301F06
3100038173350
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro




Hamam wood 17.2x120 cm





15 X 90 CM

Oak





Light grey oak *

P5501G18
3100038185957
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata




Grey oak *

P5501G19
3100038185964
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Brown oak *

P5501G17
3100038185940
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Dark oak *

P5501G20
3100038185971
Sugerencia perfil:
Negro o Titanio



Grey oak 15x90 cm






Dark oak 15x90 cm

30 X 60 CM

Wood



Urban pine
74201C62
3100038171318
Sugerencia perfil:
Plata o Titanio



Alpine larch *
74201C61
3100038171301
Sugerencia perfil:
Titanio o Negro



Natural oak
74201C60
3100038181218
Sugerencia perfil:
Titanio o Blanco



White oak
74201G04
3100038181225
Sugerencia perfil:
Titanio o Plata



White oak 30x60 cm




Efecto Junta de alicatado
El micro bisel de cuatro lados o pequeña ranura con forma de V para un efecto alicatado realista y logrado.



Unión invisible
La unión invisible ofrece un acabado elegante y puro.



Encaje mix
Mezcle los formatos y los decorados, y conserve un acabado estético.





**MIX
& MATCH**

UN ACABADO CREATIVO PARA SUS PAREDES

Gx Wall+, es:

- una gama de formatos y decorados
- un sistema de encaje común

¡Libere su imaginación!



MIX
& MATCH





30x60 cm : Black Marble - Grey Marble
15x90 cm : Dark Oak

**MIX
& MATCH**



30x60cm white stone



60x120 cm : White stone
17x120 cm : Cargo Wood

**MIX
& MATCH**





60x120 cm : Grey Concrete
17.2x120 cm : Hammam Wood

**MIX
MATCH**





60x120 cm : Grey Cement Flower
15x90 cm : Dark Oak - Grey Oak - Light Grey Oak

REALIZACIÓN: HOTEL AUX 3 ROSES - LA PETITE-PIERRE - FRANCE





REALIZACIÓN: SPACE COWORKING - DARTFORD - UNITED KINGDOM





REALIZACIÓN: HOTEL DE MALLORCA - ESPAÑA



REALIZACIÓN: CAFETERÍA MIGROS - SUIZA - NYON



REALIZACIÓN: HOTEL DE L'OCEAN – CONCARNEAU - FRANCIA





REALIZACIÓN: HOTEL JOLIO HUESCA - ESPAÑA





COLECCIÓN AMBIENTE MADERA

60 x 260 cm

260 cm

60 cm

5 mm

3,12 m²

15,6 Kg

x2



Brown Oak *
P5301G17

17.2 x 120 cm

120 cm

17,2 cm

5 mm

2,064 m²

10,3 Kg

x10



Hamмам Wood *
P4301F05



Cargo Wood *
P4301F06

15 x 90 cm

90 cm

15 cm

5 mm

2,025 m²

10,1 Kg

x15



Light grey oak *
P5501G18



Grey oak *
P5501G19



Brown oak *
P5501G17



Dark oak *
P5501G20

30 x 60 cm

60 cm

30 cm

5 mm

1,98 m²

9,9 Kg

x11



Urban pine
74201C62



Alpine larch *
74201C61



Natural oak
74201C60




White oak
74201G04

COLECCIÓN AMBIENTE MINERALES


60 x 260 cm



60 x 120 cm



45 x 90 cm




30 x 60 cm




ACCESORIOS

PARA CORTAR





PARA FIJAR





PERFIL DE ACABADO EN ALUMINIO ANODIZADO



PERFIL INICIAL



ACABADO DE ÁNGULO INTERNO/EXTERNO



PERFIL DE RECUBRIMIENTO



INSTALACIÓN RÁPIDA

Alicatado de
cerámica

VENTAJAS
GX WALL+

TIEMPO DE
INSTALACIÓN

50' m²

GX WALL+ reduce los costes:

+ rápido: menor coste de mano de obra
+ sencillo: menor mano de obra cualificada

15' m²

TIEMPO DE
INMOVILIZACIÓN DE
LA ESTANCIA

2,5 días
3 días sin agua

**GX WALL+ reduce los plazos
de inmovilización**

1/2 día máx
1 día sin agua

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA MEDIANTE ENCOLADO

Pegamento MS Polímero

74859031

Pegamento de altas prestaciones a base de MS Polímeros, especialmente concebido para la gama GX WALL+ con su elevado nivel de adherencia inicial, adaptado a soportes muy numerosos (poroso y no poroso).



Delicado, elegante y sostenible.

Perfiles especialmente concebidos para la gama GX WALL+ y disponibles en distintos colores para ofrecer un acabado estético sea cual sea el decorado elegido.

BLANCO


PLATA

TITANIO


NEGRO




P5 801 G84 - 3100038195000



P5 801 G85 - 3100038195017



P5 801 G86 - 3100038195024



P5 801 G87 - 3100038195031




P5 901 G84 - 3100038195048



P5 901 G85 - 3100038195055




P5 901 G86 - 3100038195062




P5 901 G87 - 3100038195079



P6 001 G84 - 3100038195086



P6 001 G85 - 3100038195093



P6 001 G86 - 3100038195109



P6 001 G87 - 3100038195116

DATOS TÉCNICOS

	CARACTERÍSTICAS	MÉTODO/NORMA	RESULTADO
	PESO		5 Kg/m²
	DENSIDAD		0,85 G/CM³
	RESISTENCIA DEL DECORADO**	EN ISO 2409	Ninguna degradación
	RESISTENCIA A LOS CHOQUES	EN ISO 13245-2	> 20 JOULES
	DUREZA**	SHORE D	58
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (TABER)**	EN 12956	>200 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS (CLEMEN)**	EN 15186	>1600 (EXCELENTE)
	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	NF EN ISO 2812/2	Ninguna degradación
	ESTANQUEIDAD	VAPOR DE AGUA 120 MIN**	Ningún defecto de estanqueidad
		PRUEBA DE INSTALACIÓN DUCHA	Ningún defecto de estanqueidad
		PRUEBA DE RESISTENCIA	Ningún defecto de estanqueidad
		PRUEBA DE INFILTRACIÓN**	Ningún defecto de estanqueidad
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS**	NF EN 12720 Exposición 24 horas 0 = degradación elevada ... 4 = ligero cambio de brillo 5 = ninguna degradación	- Lejía (2,6% de cloro activo) / 4 - Materia grasa / 5 - Agua oxigenada (10 Vol) / 5 - Ácido clorhídrico (1M) / 5 - Amoniaco (32%) / 4
	TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN**	-35°C / 60°C	Ninguna degradación
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN	-35°C / 60°C	0,07 MM/M/°C
	RESISTENCIA UV INTERIOR**	NF D60-050 (600 HEURES)	4 (BUENA)
	REACH**	REGLAMENTO (CE) N. 1907/2006	DE CONFORMIDAD
	RECICLABILIDAD		100%
	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DOP)	ISO 16000-6	n°18-011
	EMISIÓN EN EL AIRE INTERIOR (COV)**	ISO 16000	A+
	GARANTÍA		5 AÑOS

*Revestimiento 100% estanco. Necesidad de tratar el perímetro de las losas con silicona o masilla-cola.
**Pruebas realizadas por el laboratorio Eurofins. Informes de prueba concernidos: n° 1194246F01 / n° 00425601 / n° 392-2019-00222001.



- Material estanco, no absorbente, imputrescible y fácil de lavar
- Material duro, resistente, impermeable al agua y la grasa.
Puede soportar una limpieza/desinfección frecuente
- Superficie lisa, no porosa y sin juntas de cemento entre cada losa.
Control de la limpieza y la desinfección de las uniones
- Recubrimiento sano, no tóxico, respetuoso con la reglamentación vigente.
Sin plomo ni ftalatos, clasificación A+ (sin emisiones nocivas)

Fotografías extra-contractuales: los colores de los decorados presentados en este catálogo pueden diferir ligeramente de la realidad



www.grosfillex-expert.com